

CIS Sistem culisant SOLO VETRO max 80kg/usa

Sistemul SOLO VETRO brevetat de Terno Scorrevoli este un sistem de culisare pentru uși din sticlă cu grosime de 8 sau 10 mm, în combinație cu un perete fix tot din sticlă de 8 sau 10 mm.

Sistemul oferă suprafețe mari, vitrate și luminoase.

Beneficii:

- sistem de culisare foarte silențios
- montare ușoară cu posibilitate de reglare pe verticală a ușii
- amortizoare la deschidere și închidere
- fixarea fermă a ușii cu cheie dinamometrică


Caracteristici:

- portanța este de 80 Kg
- lățimea minimă a ușii este de 600 mm
- profil de mascare frontal din aluminiu anodizat
- amortizoare cu aer care se autoarmează
- siguranță contra desprinderii ușii de pe șina de rulare




Componentele sistemului:


Chit de culisare pentru o ușă




Șină superioară de culisare ușă din sticlă




Profil de mascare frontal și mascare spațiu dintre ușile fixe




Profile inferioare pentru sprijinul peretelui fix și garnituri de reducere



Secțiune verticală




Montarea clemelor pe ușa din sticlă



Notă: Prinderea clemelor pe ușa din sticlă se face cu ajutorul unor șuruburi cu locaș hexagonal. Strângerea acestora se face cu cheie dinamometrică, forța de strângere este de 15 Nm.

Montarea peretelui fix, a ușii culisante și a profilului de mascare




Componentele sistemului


Codificare

Cod articol	Denumire articol	U.M.
CSU.2700-2061-A	CSU Chit de culisare SOLO VETRO, 1 usa sticla, max80kg	Chit
CSU.2720-AS-3	CSU Profil aluminiu anodizat rulare usa, perete fix,3ML	ML
CSU.2720-AS-6	CSU Profil aluminiu anodizat rulare usa, perete fix,6ML	ML
CSU.2730-AS-3	CSU Profil aluminiu anodizat pentru mascare, 3ML	ML
CSU.2730-AS-6	CSU Profil aluminiu anodizat pentru mascare, 6ML	ML
CSU.2740-A-3	CSU Profil aluminiu mascare spatiu dintre usile fixe,3M	ML
CSU.2740-A-6	CSU Profil aluminiu mascare spatiu dintre usile fixe,6M	ML
CSU.1774-A-3	CSU Profil aluminiu anodizat pt sprijin perete fix, 3ML	ML
CSU.1774-A-6	CSU Profil aluminiu anodizat pt sprijin perete fix, 6ML	ML
CSU.1776-A-3	CSU Profil aluminiu anodizat pt fixare perete fix, 3ML	ML
CSU.1776-A-6	CSU Profil aluminiu anodizat pt fixare perete fix, 6ML	ML
CSU.326-KIT10ML	CSU Garnitura reductie sticla 10mm, SOLO VETRO,KIT 10ML	Rolă 10 ML
CSU.328-KIT10ML	CSU Garnitura reductie sticla 8mm, SOLO VETRO,KIT 10ML	Rolă 10 ML


Activarea sistemului antideraiere



Reglajul ușii pe înălțime



Notă: amortizorul se autoarmează



Montarea capacului de mascare

