



CRI Sistem culisant SCORRIBASE LEGNO,max 30kg/usa





y (mm)	x (mm)	z (mm)
18	14	6,5
20	16	8,6
22	18	10,5

Caratteristici:



- uși max. 30 kg,
- role pe rulmenți,
- reglaj pe înălțime $\pm 1,5$ mm,
- opritori mecanici la închidere,
- pentru uși cu grosimea min. 16 mm.



Schemă de găurire- uși din PAL



Variante de găurire funcție de mașina de găurit cu ax multiplu





adâncime frezare 11 mm

accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Schemă de găurire- uși cu ramă de lemn




 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componente


Chit pentru o ușă



CRI.406-412-L
chit de culisare



șină



CRI.SPAS.
perie etanșare

Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Culoare	Lungime (m)
CRI.401-G-2	Șină aluminiu	crud	2
CRI.401-G-3	Șină aluminiu	crud	3
CRI.402-B-2	Șină plastic	alb	2
CRI.402-M-2	Șină plastic	maro	2
CRI.402-M-3	Șină plastic	maro	3
CRI.402-N-2	Șină plastic	negru	2
CRI.402-N-3	Șină plastic	negru	3
CRI.SPAS.008G	Perie etanșare 6,7x9	gri	
CRI.SPAS.009N	Perie etanșare 6,7x9	negru	
CRI.SPAS.010M	Perie etanșare 6,7x9	maro	

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental