

Sistem AXIS FREE 2 pentru 4 uși pliante

Sistemul Axis Free 2 produs de SYSKOR oferă plierea a patru uși de mobilier, fără ca acestea să fie legate cu balamale de laterala corpului.

Ușile deschise două câte două, culisează liber dintr-o parte în alta a corpului, oferind astfel un acces total la compartimentele din interior.

Limita de greutate de 40 Kg dă posibilitatea utilizării unor uși cu dimensiuni mari.

Un șablon conceput ingenios și livrat împreună cu setul de role, oferă un montaj rapid și precis a componentelor pe uși.

Caracteristici:

- greutatea maximă a două uși pliante este de 40 Kg
- înălțimea maximă a ușilor este de 2500 mm
- lățimea maximă a unei uși este de 600 mm
- grosimea ușilor poate fi între 16 - 19 mm
- laterala corpului de mobilier poate fi de 18 sau 19 mm
- lungimea șinelor superioare și inferioare este de 2400 mm



Componentele sistemului

Set role Axis Free 2 pentru 4 uși pliante, maximum 40 Kg / 2 uși





Set șină superioară și inferioară Axis Free 2, lungime 2400 mm



Codificare

Cod articol	Denumire articol
BPO.660AXF002	BPO Set role Axis Free 2 pt 4 usi pliante, max 40Kg/2usi
BPO.660AXF240	BPO Sine superioare si inferioare Axis Free 2, L=2.4 ml


Dimensionarea ușilor



Găurirea ușilor

Găurirea ușilor se face de pe spate astfel:

- Găurirea "A" : cu burghiu diametru 2.5 mm, adâncime 1 mm, pentru șuruburile de lemn
- Găurirea "B" : cu freză pentru balamale diametru 35 mm, adâncime 12 mm




Pregătirea blocurilor de role


Descompunerea blocurilor de role




Descompunerea rolelor superioare prin deșurubare




Descompunerea rolelor inferioare prin apăsarea unui buton





Montarea rolelor și ale balamalelor pe cele două perechi de ușă




Montarea rolelor și amortizoarelor în șine




Găurirea plăcilor superioare și inferioare în vederea montării șinelor



Montarea ușilor pe blocurile de role



Reglajul pe verticală a ușilor



Reglarea și fixarea amortizoarelor superioare și inferioare

