


Uși dressing - sistem aluminiu BASE-FLOOR

Sistemul de culisare pentru uși de dressing BASE-FLOOR

- este destinat în special la compartimentări, profilele fiind simetrice
- grosimea maximă a panoului interior este de 10 mm
- posibilitate de montare reducție pentru sticlă 4 mm
- posibilitate de montare amortizor sau opritor mecanic inferior
- rolă inferioară și superioară cu rulment
- profile din aluminiu anodizat




 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental


Detalii de montaj cu șină inferioară L = 60 mm
Secțiune verticală - uși cu panou de 10 mm sau sticlă de 4 mm

Abrevieri:


- V = deschidere verticală
- H = deschidere orizontală
- A = lăţime uşă
- B = lăţime panou de 10 mm
- E = lăţime sticlă de 4 mm
- C = înălţime uşă
- D = înălţime panou de 10 mm
- F = înălţime sticlă de 4 mm
- R = lungime profil orizontal şi divizor



Detalii de montaj - secțiune orizontală - uși cu panou de 10 mm sau sticlă de 4 mm



NOTĂ: dimensionarea profilelor este aceeași, indiferent de tipul profilului vertical.



Abrevieri:

- V = deschidere verticală
- H = deschidere orizontală
- A = lățime ușă
- B = lățime panou de 10 mm
- E = lățime sticlă de 4 mm
- C = înălțime ușă
- D = înălțime panou de 10 mm
- F = înălțime sticlă de 4 mm
- R = lungime profil orizontal și divizor

Calcul de dimensionare profile, panouri sau sticlă

Dressing cu 2 uși

- Înălțime Ușă (C)	= V - 40 mm
- Lățime Ușă (A)	= H / 2 + 9,5 mm
- Profil Vertical (C)	= V - 40 mm
- Profil Orizontal (R)	= H / 2 - 38,5 mm
- Lățime Panou 10 mm (B)	= H / 2 - 22,5 mm
- Lățime Sticlă 4 mm (E)	= H / 2 - 25,5 mm

Fără Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= V - 100 mm
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= V - 103 mm

Un Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= V / 2 - 54,5 mm
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= V / 2 - 57,5 mm

Două Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= V / 3 - 39,3 mm
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= V / 3 - 42,3 mm

Trei Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= V / 4 - 31,7 mm
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= V / 4 - 34,7 mm



 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Calcul de dimensionare profile, panouri sau sticlă



Dressing cu 3 uși

- Înălțime Ușă (C)	= $V - 40 \text{ mm}$
- Lățime Ușă (A)	= $H / 3 + 14,7 \text{ mm}$
- Profil Vertical (C)	= $V - 40 \text{ mm}$
- Profil Orizontal (R)	= $H / 3 - 33,3 \text{ mm}$
- Lățime Panou 10 mm (B)	= $H / 3 - 17,3 \text{ mm}$
- Lățime Sticlă 4 mm (E)	= $H / 3 - 20,3 \text{ mm}$

Fără Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V - 100 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V - 103 \text{ mm}$

Un Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 2 - 54,5 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 2 - 57,5 \text{ mm}$

Două Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 3 - 39,3 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 3 - 42,3 \text{ mm}$

Trei Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 4 - 31,7 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 4 - 34,7 \text{ mm}$

Abrevieri:

- V = deschidere verticală
- H = deschidere orizontală
- A = lățime ușă
- B = lățime panou de 10 mm
- E = lățime sticlă de 4 mm
- C = înălțime ușă
- D = înălțime panou de 10 mm
- F = înălțime sticlă de 4 mm
- R = lungime profil orizontal și divizor

Calcul de dimensionare profile, panouri sau sticlă



Dressing cu 4 uși

- Înălțime Ușă (C)	= $V - 40 \text{ mm}$
- Lățime Ușă (A)	= $H / 4 + 9,5 \text{ mm}$
- Profil Vertical (C)	= $V - 40 \text{ mm}$
- Profil Orizontal (R)	= $H / 4 - 38,5 \text{ mm}$
- Lățime Panou 10 mm (B)	= $H / 4 - 22,5 \text{ mm}$
- Lățime Sticlă 4 mm (E)	= $H / 4 - 25,5 \text{ mm}$

Fără Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V - 100 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V - 103 \text{ mm}$

Un Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 2 - 54,5 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 2 - 57,5 \text{ mm}$

Două Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 3 - 39,3 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 3 - 42,3 \text{ mm}$


Trei Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 4 - 31,7 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 4 - 34,7 \text{ mm}$

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Calcul de dimensionare profile, panouri sau sticlă



Dressing cu 4 uși alternante

- Înălțime Ușă (C)	= $V - 40 \text{ mm}$
- Lățime Ușă (A)	= $H / 4 + 17,2 \text{ mm}$
- Profil Vertical (C)	= $V - 40 \text{ mm}$
- Profil Orizontal (R)	= $H / 4 - 30,7 \text{ mm}$
- Lățime Panou 10 mm (B)	= $H / 4 - 14,7 \text{ mm}$
- Lățime Sticlă 4 mm (E)	= $H / 4 - 17,7 \text{ mm}$

Fără Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V - 100 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V - 103 \text{ mm}$

Un Profil H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 2 - 54,5 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 2 - 57,5 \text{ mm}$

Două Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 3 - 39,3 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 3 - 42,3 \text{ mm}$


Trei Profile H

- Înălțime Panou 10 mm (D)	= $V / 4 - 31,7 \text{ mm}$
- Înălțime Sticlă 4 mm (F)	= $V / 4 - 34,7 \text{ mm}$

Abrevieri:

- V = deschidere verticală
- H = deschidere orizontală
- A = lățime ușă
- B = lățime panou de 10 mm
- E = lățime sticlă de 4 mm
- C = înălțime ușă
- D = înălțime panou de 10 mm
- F = înălțime sticlă de 4 mm
- R = lungime profil orizontal și divizor


Componentele sistemului



 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Găurirea profilului vertical, indiferent de varianta folosită





 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului


Profile verticale



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.B17C260A02	DAL Profil vertical BASE FLOOR, tip C, anodizat, 2.6m	2,6
DAL.B17A260A02	DAL Profil vertical BASE-FLOOR, tip A, anodizat, 2.6m	2,6

Profil orizontal superior



Dimensiuni disponibile:



Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.B174200A02	DAL Profil orizontal superior BASE-FLOOR, anodizat, 2m	2
DAL.B174250A02	DAL Profil orizontal superior BASE-FLOOR, anodizat, 2,5m	2,5
DAL.B174300A02	DAL Profil orizontal superior BASE-FLOOR, anodizat, 3m	3
DAL.B174500A02	DAL Profil orizontal superior BASE-FLOOR, anodizat, 5m	5

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului


Profil orizontal inferior



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.B173200A02	DAL Profil orizontal inferior BASE-FLOOR, anodizat, 2m	2
DAL.B173250A02	DAL Profil orizontal inferior BASE-FLOOR, anodizat, 2,5m	2,5
DAL.B173300A02	DAL Profil orizontal inferior BASE-FLOOR, anodizat, 3m	3
DAL.B173500A02	DAL Profil orizontal inferior BASE-FLOOR, anodizat, 5m	5

Profil divizor H



Dimensiuni disponibile:


Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.B175200A02	DAL Profil H-10 BASE-FLOOR, anodizat, 2m	2
DAL.B175250A02	DAL Profil H-10 BASE-FLOOR, anodizat, 2,5m	2,5
DAL.B175300A02	DAL Profil H-10 BASE-FLOOR, anodizat, 3m	3
DAL.B175500A02	DAL Profil H-10 BASE-FLOOR, anodizat, 5m	5

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului


Șină inferioară L = 60 mm



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime(m)
DAL.T812200A02	DAL Șină inferioară L60 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,2m	2
DAL.T812300A02	DAL Șină inferioară L60 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,3m	3
DAL.T812400A02	DAL Șină inferioară L60 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,4m	4
DAL.T812600A02	DAL Șină inferioară L60 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,6m	6

Șină inferioară L = 50 mm



Dimensiuni disponibile:


Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.T111200A02	DAL Șină inferioară L50 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,2m	2
DAL.T111250A02	DAL Șină inferioară L50 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,2,5m	2,5
DAL.T111300A02	DAL Șină inferioară L50 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,3m	3
DAL.T111500A02	DAL Șină inferioară L50 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,5m	5

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului



Șină superioară L = 76,8 mm



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime(m)
DAL.T810200A02	DAL Șină superioară 810 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,2m	2
DAL.T810250A02	DAL Șină superioară 810 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,3m	3
DAL.T810300A02	DAL Șină superioară 810 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,4m	4
DAL.T810500A02	DAL Șină superioară 810 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,6m	6

Șină superioară L = 75 mm



Dimensiuni disponibile:


Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.T110200A02	DAL Șină superioară 110 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,2m	2
DAL.T110250A02	DAL Șină superioară 110 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,2,5m	2,5
DAL.T110300A02	DAL Șină superioară 110 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,3m	3
DAL.T110500A02	DAL Șină superioară 110 TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,5m	5

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului


Șină inferioară simplă



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime(m)
DAL.T815200A02	DAL Șină inferioară simplă TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizată,2m	2
DAL.T815400A02	DAL Șină inferioară simplă TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizată,4m	4



Suport șină inferioară simplă



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.T816200A02	DAL Suport șină simplă inferioară TERRA-10, BASE-FLOOR, 2m	2
DAL.T816400A02	DAL Suport șină simplă inferioară TERRA-10, BASE-FLOOR, 4m	4

Șină superioară simplă



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
DAL.T817200A02	DAL Șină superioară simplă TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,2m	2
DAL.T817400A02	DAL Șină superioară simplă TERRA-10,BASE-FLOOR,anodizat,4m	4

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului

Role



Cod articol	Denumire articol	Tip rola
DAL.B801502000	DAL Rolă inferioară BASE-FLOOR metalică	cu rulment
DAL.B170RODS75	DAL Rolă superioară BASE FLOOR simetrică cu rulment	cu rulment

Sistem de amortizare




Cod articol	Denumire articol	Tip amortizor
DAL.B804RET040S	DAL Set amortizoare BASE-FLOOR stânga+dreapta, max 40kg	cu aer

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului



Garnitură sticlă 4 mm



Variante disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Tip garnitură
DAL.B170004001	DAL Garnituăa BASE-FLOOR de la 10 la 4mm,transparentă	transparentă

Garnitură profil vertical



Variante disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Tip garnitură
DAL.B170003001	DAL Garnitură BASE-FLOOR pentru profilul vertical, gri	gri aluminiu

Film de securizare




Cod articol	Denumire articol	U.M.
DAL.FILM-SECUR	DAL Film de securizare alb, lățime 1m	metru

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Componentele sistemului

Șurub pentru asamblare profile



Cod articol	Denumire articol	U.M.
DAL.B170000001	DAL Șurub special BASE-FLOOR pentru asamblare profile	bucată

Frână inferioară și superioară





Cod articol	Denumire articol	Material
DAL.T804FRE0000	DAL Frână inferioară compatibilă cu șina inferioară L60	oțel arc
DAL.T104FRE0000	DAL Frână inferioară compatibilă cu șina L50 și TERRA19	zamac
DAL.T104RETSTR	DAL Frână superioară TERRA-10, TERRA-19 și BASE-FLOOR	plastic negru

 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

Montarea și poziționarea amortizorului

NOTĂ: amortizorul se montează în profilul orizontal superior înainte de asamblarea elementelor componente al ușii. Cele două elemente tip butoiăș din extremități ajută la poziționarea respectiv fixarea fermă a acestuia.



Reglajul vertical al ușii



accesorii mobilă

accesorii design ambiental