



Uşi dressing- sistem oţel



Detalii de montaj



Nu se recomandă la uși cu lățime mai mare de 1 metru.



Sistemul se compune din:

- 1 Șină ghidare superioară
- 2 Rolă superioară
- 3 Profil orizontal
- 4 Profil vertical
- 5 Rolă inferioară
- 6 Șină ghidare inferioară

A= Deschidere verticală

L= Deschidere orizontală

NH= Număr de uși


Calcul de dimensionare:

Front cu 2 uși		Front cu uși pare, număr mai mare de 2		Front cu uși impare	
Profil vertical	A-40mm	Profil vertical	A-40mm	Profil vertical	A-40mm
Profil orizontal	$\frac{L-(30 \times (NH+1))}{NH}$	Profil orizontal	$\frac{L-(30 \times (NH+2))}{NH}$	Profil orizontal	$\frac{L-(30 \times (NH+1))}{NH}$
Înălțime panou	Profil vertical- 3mm	Înălțime panou	Profil vertical- 3mm	Înălțime panou	Profil vertical- 3mm
Lățime panou	Profil orizontal+ 58mm	Lățime panou	Profil orizontal+58mm	Lățime panou	Profil orizontal+ 58mm
Ghidaje	L-3	Ghidaje	L-3	Ghidaje	L-3

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Profil vertical



Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (mm)	Culoare
K F1-8-2550 AG	Profil vertical argintiu	2550	argintiu
K F1-8-2750 AG	Profil vertical argintiu	2750	argintiu
K F1-8-2550 CIR	Profil vertical cireș	2550	cireș
K F1-8-2750 CIR	Profil vertical cireș	2750	cireș




Profil orizontal



argintiu



cireș



Dimensiuni disponibile:


Cod articol	Denumire articol	Lungime (mm)	Culoare
K F-8-2000 AG	Profil orizontal argintiu	2000	argintiu
K F-8-4000 AG	Profil orizontal argintiu	4000	argintiu
K F-8-2000 CIR	Profil orizontal cireș	2000	cireș
K F-8-4000 CIR	Profil orizontal cireș	4000	cireș



Profil intermediar



argintiu





Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (mm)	Culoare
K EJ4AG100/2	Profil intermediar argintiu	2000	argintiu
K EJ4AG100/4	Profil intermediar argintiu	4000	argintiu



Șină ghidare superioară



argintiu




cireș

Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (mm)	Culoare
K F1 SS-2000 AG	Șină ghidare superioară argintie	2000	argintie
K F1 SS-2500 AG	Șină ghidare superioară argintie	2500	argintie
K F1 SS-3000 AG	Șină ghidare superioară argintie	3000	argintie
K F1 SS-5000 AG	Șină ghidare superioară argintie	5000	argintie
K F1 SS-2000 CIR	Șină ghidare superioară cireș	2000	cireș
K F1 SS-2500 CIR	Șină ghidare superioară cireș	2500	cireș
K F1 SS-3000 CIR	Șină ghidare superioară cireș	3000	cireș
K F1 SS-5000 CIR	Șină ghidare superioară cireș	5000	cireș



Șină ghidare inferioară



argintiu




cireș

Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (mm)	Culoare
K F1 SI-2000 AG	Șină ghidare inferioară argintie	2000	argintie
K F1 SI-2500 AG	Șină ghidare inferioară argintie	2500	argintie
K F1 SI-3000 AG	Șină ghidare inferioară argintie	3000	argintie
K F1 SI-5000 AG	Șină ghidare inferioară argintie	5000	argintie
K F1 SI-2000 CIR	Șină ghidare inferioară cireș	2000	cireș
K F1 SI-2500 CIR	Șină ghidare inferioară cireș	2500	cireș
K F1 SI-3000 CIR	Șină ghidare inferioară cireș	3000	cireș
K F1 SI-5000 CIR	Șină ghidare inferioară cireș	5000	cireș



Accesorii



Rolă inferioară



Rolă superioară



Opritor



Șurub special



Perie antipraf