

VENICE - Corp de iluminat




Corp de iluminat echipat cu LED high efficiency- care asigură o iluminare mai eficientă decât LED-urile tradiționale.

Corpurile de iluminat care folosesc tehnologia LED au o serie de avantaje

- nu degajă căldură
- sunt ideale pentru aplicații în cadrul unei mobile
- se pot folosi și în medii inflamabile
- consum redus de energie electrică
- durată de viață a LED-lui este foarte lungă

Caracteristici:

- se montează în uluc frezat, fără șuruburi
- echipat cu cablu de alimentare L=3m
- carcasă din aluminiu anodizat




Cod articol	Denumire articol	U.M.	Lungime (mm)	Nr. LED-uri (buc.)	Tensiune electrică (Vcc)	Putere (W)
EIL.15800011200	Bară VENICE	buc.	500	36	12	2,4
EIL.15800021200	Bară VENICE	buc.	760	60	12	4,1
EIL.15800031200	Bară VENICE	buc.	1000	84	12	5,8

■ accesorii mobilă

■ accesorii design ambiental

Alimentator 12 Vcc



Cod articol	Denumire articol	U.M.	Tensiune electrică intrare(Vca)	Tensiune electrică ieșire (Vcc)	Putere (W)	Intensitate electrică (A)
EIL.12502880100	Alimentator, 4 ieșiri	buc.	220	12	6	0,50
EIL.12500560100	Alimentator, 12 ieșiri	buc.	220	12	15	1,25

 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

Întrerupător cu senzor infraroșu



- conține cutie de conexiuni cu 4 ieșiri
- Atenție:
dacă ușa de mobilier din fața senzorului este din sticlă transparentă senzorul nu funcționează!

Alimentator 12 Vcc



Cod articol	Denumire articol	U.M.	Intensitate electrică (A)	Tensiune electrică (Vcc)	Putere (W)
EIL.12803170100	Întrerupător cu senzor infraroșu	buc.	max 1,5	12	max 18


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Întrerupător tactil - Bali Switch



conține cutie de conexiuni cu 4 ieșiri



Cod articol	Denumire articol	U.M.	Intensitate electrică (A)	Tensiune electrică (Vcc)	Putere (W)
EIL.15900731200	Bali Switch, 4 ieșiri	buc.	max 2	12	max 24

accesorii mobilă

accesorii design ambiental