

## VENICE - Corp de iluminat




Corp de iluminat echipat cu LED high efficiency- care asigură o iluminare mai eficientă decât LED-urile tradiționale.

Corpurile de iluminat care folosesc tehnologia LED au o serie de avantaje

- nu degajă căldură
- sunt ideale pentru aplicații în cadrul unei mobile
- se pot folosi și în medii inflamabile
- consum redus de energie electrică
- durată de viață a LED-lui este foarte lungă

Caracteristici:

- se montează în uluc frezat, fără șuruburi
- echipat cu cablu de alimentare L=3m
- carcasă din aluminiu anodizat




| Cod articol     | Denumire articol | U.M. | Lungime (mm) | Nr. LED-uri (buc.) | Tensiune electrică (Vcc) | Putere (W) |
|-----------------|------------------|------|--------------|--------------------|--------------------------|------------|
| EIL.15800011200 | Bară VENICE      | buc. | 500          | 36                 | 12                       | 2,4        |
| EIL.15800021200 | Bară VENICE      | buc. | 760          | 60                 | 12                       | 4,1        |
| EIL.15800031200 | Bară VENICE      | buc. | 1000         | 84                 | 12                       | 5,8        |

■ accesorii mobilă

■ accesorii design ambiental

## Alimentator 12 Vcc



| Cod articol     | Denumire articol       | U.M. | Tensiune electrică intrare(Vca) | Tensiune electrică ieșire (Vcc) | Putere (W) | Intensitate electrică (A) |
|-----------------|------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| EIL.12502880100 | Alimentator, 4 ieșiri  | buc. | 220                             | 12                              | 6          | 0,50                      |
| EIL.12500560100 | Alimentator, 12 ieșiri | buc. | 220                             | 12                              | 15         | 1,25                      |

 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

## Întrerupător cu senzor infraroșu



- conține cutie de conexiuni cu 4 ieșiri
- Atenție:  
dacă ușa de mobilier din fața senzorului este din sticlă transparentă senzorul nu funcționează!

Alimentator 12 Vcc



| Cod articol     | Denumire articol                 | U.M. | Intensitate electrică (A) | Tensiune electrică (Vcc) | Putere (W) |
|-----------------|----------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|------------|
| EIL.12803170100 | Întrerupător cu senzor infraroșu | buc. | max 1,5                   | 12                       | max 18     |


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

## Întrerupător tactil - Bali Switch



conține cutie de conexiuni cu 4 ieșiri



| Cod articol     | Denumire articol      | U.M. | Intensitate electrică (A) | Tensiune electrică (Vcc) | Putere (W) |
|-----------------|-----------------------|------|---------------------------|--------------------------|------------|
| EIL.15900731200 | Bali Switch, 4 ieșiri | buc. | max 2                     | 12                       | max 24     |

accesorii mobilă

accesorii design ambiental