

EVOline Port DATA 2x250V,2UTP,argintiu



Sistemul modular “**EVOline Port Data**” este o soluție excelentă pentru biroul Dumneavoastră și nu numai. Amplasarea lui oferă o maximă funcționalitate iar sistemul său modular impune spațiului de lucru un aer modern și ordonat. Patentat internațional și recunoscut cu premiul “**reddot**” pentru design și funcționalitate, sistemul modular “**EVOline Port Data**” ne permite astfel o multitudine de posibilități în aplicații.

Principiul: Sistem modular de conectori, încorporat într-un profil de aluminiu extractibil, ce asigură soluția discretă și elegantă de conectare la curent și dată.

Caracteristici:

- profil aluminiu anodizat
- componente din plastic dehalogenizat, pentru scăderea inflamabilității
- 2 prize de 250V~/16A, înclinate la 60°
- contacte argintate
- conector modular dublu RJ45:RJ45 ecranat, CAT6, pentru conectare cablu UTP 1:1
- cablu alimentare de 2.5m cu ștecher
- necesită o decupare la 102mm diametru
- aplicabil în suprafețe de lucru de maxim 50mm grosime
- testat și codificat individual




Cod articol	Denumire articol	U.M.
EVO.931.00.314	EVOline Port DATA 2x250V,2UTP,argintiu	bucată

■ accesorii mobilă

■ accesorii design ambiental

EVOLine Port DATA 2x250V,2UTP,argintiu



Atenție! Întrucât conectorul modular dublu RJ45:RJ45 nu este cablat din fabrică, vă recomandăm pregătirea acestuia înainte de montarea produsului.

Cablarea conectorului modular dublu RJ45:RJ45:

- Înlăturați masca de protecție din partea inferioară a profilului și îndepărtați distanțierul de plastic din profil
 - extrageți conectorul modular dublu RJ45:RJ45 și efectuați cablarea acestuia
- Atenție!** Pentru a evita eventualele interferențe, cablurile UTP trebuie separate de cablul de alimentare. Pentru acesta, extrageți cablurile UTP în mijlocul capacului de mascare inferior.
- introduceți conectorul modular dublu și distanțierul de plastic în profil
 - înșurubați la loc masca inferioară de protecție



Instrucțiuni de montaj:

- decupați suprafața de lucru la diametrul de 102 mm
- detașați inelul de fixare de pe colier și introduceți priza în golul decupat anterior
- strângeți inelul de fixare pe colier sub suprafața de lucru. Asigurați-vă de faptul că inelul este strâns.
- fixați inelul de suprafața de lucru cu șuruburi de lemn.

Cod articol	Denumire articol	U.M.
EVO.931.00.314	EVOLine Port DATA 2x250V,2UTP,argintiu	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental


EVOline Port DATA 2x250V,2UTP,argintiu



Funcționalitate: Capacul basculant permite extragerea corpului. După conectare, corpul se reintroduce în carcasă, capacul basculant lăsând cale liberă pentru cablurile conectate.



Aplicații: săli de conferință, birouri, mese de lucru, hoteluri, magazine de prezentare, etc.



Cod articol	Denumire articol	U.M.
EVO.931.00.314	EVOline Port DATA 2x250V,2UTP,argintiu	bucată

accesorii mobilă

accesorii design ambiental