

Coloană extractibilă, 5 nivele, cromată - 60 Kg




Caracteristici:

- portanța maximă 60 Kg
- pentru corpuri de 150 mm
- cadru și tăvi cromate pe 5 nivele
- montare laterală, produse separate pentru montare stânga sau dreapta
- șine cu extracție totală
- închidere decelerată cu piston cu aer
- este dotată cu 4 elemente despărțitoare poziționabile pentru sticle
- pentru corpuri de 150 mm
- înălțime minimă corp 1700 mm
- adâncimea minimă necesară montării 480 mm
- prinderea ușii în 3 puncte, cu posibilități de reglaj tridimensional

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Dimensiuni constructive



Variante disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Număr nivele
KEX.GM155DXPRPC	KEX Coloană extractibilă, 5 nivele, corp 150mm, montare dreapta	5
KEX.GM155SXPRPC	KEX Coloana extractibila, 5 nivele, corp 150mm, montare stânga	5






Suportul pentru sticlă



 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

Instrucțiuni de montaj

 VIBO® Wire processing	Portanța maximă 60 Kg	Instrucțiuni de montaj x 3					
		KEKGM155DXPRPC KEKGM155SXPRPC					
		ÎNAINTE DE MONTAJ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ATASATE					
 A x 1	 B	 C x 3	 D x 4	 E x 8			


 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental




 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental



 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental



 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental