

Masă extractibilă - OPLA FOLDING

OPLA FOLDING este o masă extractibilă care mărește suprafața de lucru al unui blat de bucătărie. În caz de neutilizare extensia se pliază sub blatul de lucru. Deschis, blatul extras este la nivelul blatului existent.

Masa se poate extrage cu ajutorul unui mâner transversal livrat cu sistemul. Înălțimea este reglabilă și permite adaptarea la grosimi de blat 15 la 35 mm. **OPLA FOLDING** este un mecanism ideal pentru bucătării mici, unde după terminarea lucrului se poate plia sub blat.

Avantaje:

- salvează spațiu în bucătărie, camere de tineret sau living;
- adâncimea blatului este de 500 mm;
- portanța este de 40 Kg uniform distribuită;
- se poate stoca într-un spațiu mic;
- lățimea maximă a corpului este de 1200 mm;
- adâncimea minimă a corpului este de 540 mm (spațiu necesar montării);
- chitul conține toate elementele necesare montării sistemului, inclusiv al blatului;




Instrucțiuni de montaj

Conținutul unui colet


Pereche de șine



Pereche de suportți laterali




Bară conectare si sincronizare



	- cheie hexagonală 5 mm	1 buc
	- cheie hexagonală 4 mm	1 buc
	- arc elicoidal	2 buc
	- amortizor Smove	2 buc
	- bucă expandabilă Ø10x11mm	12 buc
	- rondelă Ø20x3 mm	4 buc
	- șurub pentru lemn 4x16 mm	12 buc
	- șurub M5x60 mm	6 buc
	- șurub M5x12 mm	2 buc
	- șurub M6x12 mm	4 buc


Dimensiunile mecanismului




Lățime Corp	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
600	564	400	326	390
900	864	700	626	690
1200	1164	1000	926	990

Dimensiunile corpului


H - înălțimea necesară montării	min 220 mm
P - adâncime minimă interioară	min 540 mm
L - lățime interioară	min 564 - max 1164 mm
S1 - grosimea peretelui blatului	18 mm
S - grosimea blatului	18 mm
ST - grosimea blatului intern	min 15 - max 35 mm
Z - lățimea blatului	L - 5 mm
E - cursa de deschidere	500 mm
C - deschiderea mecanismului	470 mm




Prelucrarea lateralei corpului







Dimensiunile și prelucrarea blatului




Montarea mecanismului





Montarea mecanismului



Montarea mecanismului



Reglajul pe verticală și fixare



După reglajul înălțimii din
camă, fixați definitiv blatul
cu șurub pentru lemn
(vedere de jos)